


ALOPECIA

Todas las medidas que debe seguir para disminuir la caída del cabello producida por su tratamiento



©Copyright Fundación GEDEFO

D.L.:B-9103-2009



¿POR QUÉ ES NECESARIA SU COLABORACIÓN?



- Los medicamentos que toma pueden producir la caída del cabello a lo largo del tratamiento.
- A veces puede acompañarse de algo de dolor en el cuero cabelludo.
- Tras finalizar el tratamiento, el pelo comienza a crecer de nuevo, aunque su color y textura pueden cambiar un poco.

¿QUÉ MEDIDAS GENERALES DEBE TOMAR?



- Mantenga la higiene de su cabello.
- Use cepillos suaves.
- Proteja su cabeza del sol y del frío.
- Recuerde siempre que el cabello le volverá a crecer.

CONSEJOS:

- Utilice champús neutros para lavarse el pelo.
- Las horquillas, gomas y lacas dañan el cabello, evítelos.
- Cuando utilice el secador, use aire tibio, nunca muy caliente.
- Evite tintarse el pelo o hacerse la permanente.
- Tenga en cuenta que pañuelos, gorros y sombreros le pueden ser de gran ayuda.



ANTE CUALQUIER DUDA:

- Consulte con su médico o farmacéutico en el hospital, si usted o sus familiares desean más información.

